# Grundplatten

1500.500



## Produktbeschreibung

### Werkstoff


· Grauguss GG, geschliffen


### Weiterführende Informationen

#### Hinweise

Sonderausführung auf Anfrage.

### Maßzeichnung






### Bestellinformationen


System	Abmessungen											für	Anzahl	Anzahl	I	ArtNr.
	b <sub>1</sub> x l <sub>1</sub>	h	d₁	d <sub>2</sub>	а	b <sub>2</sub>	b <sub>3</sub>	С	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>		Schrauben	Befestigungs-	der Loch-	_	
		±0,03		_		_			_				bohrungen	reihen		
		,											n			
	[mm]											[mm]			[kg]	
L12	500 x 630	50	12	M12	200	100	200	60	100	200	12	M12	8	10 x 12	105	1500.500



# Anwendungsbeispiel









### Compliance

#### **RoHS-konform**

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

### Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 25.06.2025.

## Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten. https://www.P65Warnings.ca.gov/

## Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.



Erwin Halder KG

www.halder.de