

## Gelenkteller

22590.0456



### Produktbeschreibung

Die Gelenkteller sind als Stellfuß und Druckstück verwendbar. Es können nicht parallele Auflageflächen bis max. 15° Grad ausgeglichen werden.

### Werkstoff

#### Kugelelement mit Bolzen

- Vergütungsstahl, vergütet, brüniert

#### Kontermutter

- Stahl, brüniert, DIN 934

#### Teller

- Vergütungsstahl, brüniert

### Weiterführende Informationen

#### Hinweise

Bei der Ausführung  $d_1 = M10$  und  $M12$  ist die Kontermutter gemäß DIN 934.

Maßzeichnung




Bild 1





Bild 2

Bestellinformationen

| Abmessungen                                                  |       |       |       |       |       | SW   | Belastbarkeit bei statischer Belastung max. | max. | [g] | Art.-Nr.   |
|--------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|---------------------------------------------|------|-----|------------|
| $d_1$                                                        | $l_1$ | $d_2$ | $l_2$ | $h_1$ | $h_2$ | [mm] | [kN]                                        | [°C] | [g] |            |
| Teller und Kugelelement mit Bolzen – Bild 2, Vergütungsstahl |       |       |       |       |       |      |                                             |      |     |            |
| M12                                                          | 150   | 40    | 144,5 | 26    | 6     | 19   | 35                                          | 250  | 283 | 22590.0456 |

Anwendungsbeispiel



## Compliance

### RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

### Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 25.06.2025.

### Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.