Abfrageeinheiten • mit Sensor

22810.1008



Produktbeschreibung

Zur Abfrage eines Werkstückes auf einem Auflageelement.

Die Abfrageeinheit wird immer mit einem Auflageelement in ein System eingebaut. Es leitet die Information, ob ein Teil an einer bestimmten Position anliegt, über eine einfache Steckverbindung als elektrisches Signal weiter.

Die Abfrageeinheit kann in Kombination mit verschiedenen Auflageelementen verwendet werden. Aus dem Halder Normalien-Sortiment eignen sich beispielsweise die Bolzen (EH 22690.). Die Datenübertragung erfolgt über eine Kabelverbindung. Optional kann das Abfragesignal per Funk übertragen werden. Zur Anbindung der Abfrageeinheit an den Funk-Sender muss die Ausführung mit Buchse verwendet werden.

Die Abfrageeinheit erfüllt die Anforderungen der Schutzklasse IP6K7 (hoch temperaturbeständig und robust).

Werkstoff

Kabel

Silikon

Sensor

· Kunststoff, schwarz

Stecker

Metall

Hülse

· Aluminium, blau eloxiert

Grundkörper

· Vergütungsstahl, vergütet, brüniert

Weiterführende Informationen


Hinweise


Nähere Informationen auf Anfrage. Die Erwin Halder KG ist eingetragener Elektrogerätehersteller (WEEE-Reg.-Nr. DE 47048902).

Weitere Produkte

- · Rastbolzen, mit Sensor
- Bolzen
- Bolzen, mit Kunststoff-Auflagefläche
- · Funk-Sender, für Abfrageeinheit
- Funk-Empfänger, für Abfrageeinheit
- · Abfrageelemente, mit Initiatoraufnahme
- Abfrageelemente, mit Schaltstift, verdrehgesichert

Maßzeichnung





Bestellinformationen


	Abmessungen											sw					I	ArtNr.
d ₁	d ₂	d ₃	I ₁	l ₂	l ₃	h ₁ min.	h₁ max.	h ₂	h ₃	h₄ min.	h₄ max.	SW ₁	SW ₂	SW ₃	min.	max.		
[mm]											[mm]			[°C]		[9]		
Abfrag	Abfrageeinheit mit Stecker – Bild 2																	
M8	M8	20,3	12	15,8	21,4	30,5	40,5	5	12	10	20	30	1,5	1,5	-25	85	180	22810.1008

Zubehör

	ă .	ArtNr.					
	[9]						
Sensor mit Buchse und Silikon-Kabel							
	99	22810.9001					
Sensor mit Stecker und Silikon-Kabel							
No Photo available	96	22810.9002					

Anwendungsbeispiel









Compliance

RoHS-konform

Enthält Blei – Konform gemäß den Ausnahmen 6a / 6b / 6c.

Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w

Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 25.06.2025.

Enthält Proposition 65 Stoffe



Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen. https://www.P65Warnings.ca.gov/

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.



Erwin Halder KG www.halder.de