# **Ausgleichspanner**

23220.0450



### Produktbeschreibung

Der Ausgleichspanner dient zum **Abstützen** von überbestimmten Spannstellen an Bauteilen. Die Vorteile des Ausgleichspanners sind:

- · Abstützen von labilen Bauteilen ohne Verformung
- · Vibrationshemmung während der Bearbeitung
- kompakte, niedrige Bauweise
- · Abstützen von Rippen, Sicken und Laschen zur Versteifung von gespannten Bauteilen
- deformationsfreies Abstützen von Rohteilen
- · bedienungsfreundliche Handhabung
- durch flache und lange Bauart Spannen mit verstellbaren Klemmhebel auch außerhalb des Werkstückes möglich

#### Werkstoff

#### Griff

Zink-Druckguss

### **Spanner**

· Stahl, einsatzgehärtet, brüniert, geschliffen

### **Bedienung**


- Durch Lösen des Klemmhebels legt sich der Stützbolzen mit leichter Federkraft an das Werkstück an.
- Durch Spannen des Klemmhebels wird der Stützbolzen ohne Wegveränderung verblockt.
- Nach Entnahme des Werkstücks wird der Klemmhebel gelöst. Anschließend den Stützbolzen in Ausgangslage drücken und über den Hebel klemmen.


Durch Einschrauben von Gewindestiften bzw. Auflagen in das Innengewinde des Stützbolzens kann die Stützhöhe angepasst werden.



Erwin Halder KG www.halder.de Seite 1 von 4 Stand: 8.7.2025

## Maßzeichnung






# Bestellinformationen

	Abmessungen															Belast-	е	I	ArtNr.
b <sub>3</sub>	für	I <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>	I <sub>4</sub>	I <sub>5</sub>	$I_6$	b <sub>1</sub>	b <sub>2</sub>	d₁	d <sub>2</sub>	h₁	h <sub>2</sub>	r	s	barkeit		_	
	Schrauben															max.			
	[mm]														[mm]	[kN]		[g]	
mit z	mit zwei Nuten – Bild 2																		
25	M24	387	110	30	200	30	89	85	40	M20	32	40	25	24	11	10	24420.0210	7350	23220.0450

# Anwendungsbeispiel



### Compliance

### RoHS-konform

Enthält Blei - Konform gemäß den Ausnahmen 6a / 6b / 6c.

### Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w

Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 25.06.2025.

### **Enthält Proposition 65 Stoffe**



Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen. https://www.P65Warnings.ca.gov/

#### Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.



Erwin Halder KG www.halder.de Seite 4 von 4

Stand: 8.7.2025